


規格表 Specifications

接管口徑	Port thread size (G)	M5	1/8"	1/4"
位置數	Port amount	2/2, 3/2	2/2, 3/2, 5/2	5/2
使用流體	Used fluid	空氣 Air		
壓力範圍	Pressure range (kgf/cm ²)	0 ~ 8		
使用溫度	Ambient temperature (°C)	0 ~ 60		



訂購代號 Order No.

PMV - 3 - 1/8 - 01


<p>● 方口數 Port amount</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">2/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">3/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">5/2</td> </tr> </table>	2		2/2	3		3/2	5		5/2	<p>● 接管口徑 Port Size</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">M5</td> <td style="text-align: center;">M5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/8</td> <td style="text-align: center;">G 1/8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/4</td> <td style="text-align: center;">G 1/4</td> </tr> </table>	M5	M5	1/8	G 1/8	1/4	G 1/4	<p>● 作動閥樣式 Type</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td>滾輪槓桿型 Roller lever</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td>滾輪槓桿可調型 Adjustable roller lever</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>桿長可調型 Adjustable rod lever</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td>觸擺型 No director restricted lever</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*20</td> <td>雙滾輪型 Double roller lever</td> </tr> </table> <p>※ 「20」 只有PMV-5-1/4-20一種樣式 ※ 「20」 Only for PMV-5-1/4-20</p>	01	滾輪槓桿型 Roller lever	13	滾輪槓桿可調型 Adjustable roller lever	14	桿長可調型 Adjustable rod lever	16	觸擺型 No director restricted lever	*20	雙滾輪型 Double roller lever
2		2/2																									
3		3/2																									
5		5/2																									
M5	M5																										
1/8	G 1/8																										
1/4	G 1/4																										
01	滾輪槓桿型 Roller lever																										
13	滾輪槓桿可調型 Adjustable roller lever																										
14	桿長可調型 Adjustable rod lever																										
16	觸擺型 No director restricted lever																										
*20	雙滾輪型 Double roller lever																										

Mechanical Valve

作動閥應用 Application

槓桿之固定位置可變

Lever location can be changed




滾輪槓桿可調型內側亦可安裝

Adjustable roller can be mounted to inside of lever




頭之方向可變

Head direction can be changed




槓桿長度可調整

Lever length adjustment




尺寸圖 Dimension.


PMV-3-M5-01 滾輪槓桿型
PMV-2-M5-01 Roller lever




Symbol



PMV-3-M5-13 滾輪槓桿可調型
PMV-2-M5-13 Adjustable roller lever




Symbol




Mechanical Valve

尺寸圖 Dimension


PMV-3-M5-14 桿長可調型
PMV-2-M5-14 Adjustable rod lever




Symbol




PMV-3-M5-16 觸擺型
PMV-2-M5-16 No direction restricted lever




Symbol




PMV-3-1/8-01 滾輪槓桿型
Roller lever




Symbol



PMV-3-1/8-13 滾輪槓桿可調型
Adjustable roller lever



Symbol






Mechanical Valve


尺寸圖 Dimension

PMV-3-1/8-14 桿長可調型

Adjustable rod lever






Symbol




PMV-3-1/8-16 觸擺型

No direction restricted lever






Symbol




PMV-5-1/8-01 滾輪槓桿型

Roller lever




Symbol




尺寸圖 Dimension


PMV-5-1/8-13 滾輪槓桿可調型
Adjustable roller lever




Symbol




PMV-5-1/8-14 桿長可調型
Adjustable rod lever




Symbol



PMV-5-1/4-01 滾輪槓桿型
Roller lever




Symbol




尺寸圖 Dimension


PMV-5-1/4-13 滾輪槓桿可調型
Adjustable roller lever




Symbol




PMV-5-1/4-14 桿長可調型
Adjustable rod lever



Symbol



PMV-5-1/4-20 雙滾輪型
Double roller lever



Symbol

